

SICHERHEIT FÜR PRIVAT UND GEWERBE

Das System für höchste Ansprüche
an Design und Sicherheitstechnik



DAITEM

Etwa alle 2 Minuten wird eingebrochen

Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsbad-Spielberg (krk). Einen Einbruch hat es laut des Berichts des Polizeipostens Albtal zwischen Karfreitag, 4.30 Uhr, und Ostermontag, 10.45 Uhr, in einem Einfamilienhaus in Spielberg im Parkring nahe der Dobelstraße gegeben. Die Täter hatten die Scheibe an der Ben St dann c

Schaden ist größer als die Beute

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Supermarkt an der Knielinger Allee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter die Eingangstür des S...

Einbruch in Erbprinzen-Apotheke

Ettlingen (dok). Ein Einbruch in die Erbprinzen-Apotheke (Ecke Be/Schillerstraße) ereignete sich auf den gestrigen Donnerstag. Die Täter erbeuteten den Wert der Beute

200 Räder aus Autohaus gestohlen

Bruchsal (hupe). Rund 200 Komplett- und teilweise zerlegte Räder haben bislang unbekannte Täter aus zwei Lagercontainern eines Autosaler Autohauses in der Nacht zum gestrigen Freitag gestohlen. Vermutlich mit einem Lkw transportiert.

Einbruchserie reißt nicht ab

Malsch (mok). Wieder zwei Wohnungrüche gab es am Dienstag in Malsch an der Bronnwiesenstraße. Der Täter kann, so die Polizei in ihrem Bericht, die Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr begrenzt werden.

Einbruch in Malscher Apotheke

(mok). Zeugen eines Einbruchs suchten in Malsch unter Telefon (0 72 46) am Mittwoch, 8.15 Uhr brach die Apotheke in der

Sechs Einbrüche in Wohnungen

Pforzheim (BNN). Am Freitagabend und im Verlauf des Samstags ereigneten sich in Pforzheim insgesamt sechs Wohnungseinbrüche. Am Freitagabend, teilt die Polizei mit, drangen Unbekannte über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus im Albtal ein. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Auch in der Hachelallee schlugen die unbekann-

400-Kilo-Tresor aus Gartencenter geklaut

Eggenstein-Leopoldshafen (BNN). Einen 400 Kilo schweren Tresor voller Bargeld ist aus einem Gartencenter geschleppt worden.

Einbruch in Kindergarten

Bronn-Busenbach (mok). Ein Einbruch wurde in den katholischen Kindergarten Don Bosco in der Altweyer-Straße in Busen-

Einbruch in Spielberger Rathaus

Karlsbad-Spielberg (dok). Ein Einbruch ins Spielberger Rathaus ereignete sich am Donnerstag, 18.30 Uhr, zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr.

Einbruch in der Ittersbacher Schule

Karlsbad-Ittersbach (BNN). In der Belchenstraße im Karlsbader Ortsteil Ittersbach wuchtete in der Nacht zum Freitag

Fakten / Einbruch



Sie fahren los. Türen & Fenster zu ?



- In weit über der Hälfte aller Einbrüche werden Türen und Fenster einfach aufgehebelt (es dauert nur wenige Sekunden).
- Rund 2/3 der Einbrüche finden tagsüber statt.
- Meist gleicht die Wohnung nach dem Einbruch einem Schlachtfeld.
- Das gestohlene Eigentum zurück zu bekommen ist schwierig.
- Viele Fragen bleiben unbeantwortet, Ängste bestehen und bleiben über lange Zeit.

Alle 2 Minuten wird eingebrochen !




Wie verläuft ein Alarm ?

1



Einbruch

2



EMA erkennt den Einbruch und löst akustischen und optischen Alarm innerhalb und außerhalb des Gebäudes aus.



4

Durch eine Videoüberprüfung oder Anruf mit Abfrage von Ihrem Sicherheitskennwort wird die Echtheit des Alarms überprüft.

5



Schnell ist ein Securitymitarbeiter vor Ort und überprüft die Gegebenheiten.

3




Gleichzeitig wird der Alarm an die Alarmzentrale oder an Personen Ihres Vertrauens gemeldet.

6




Hat sich der Einbruch bestätigt, wird umgehend die Polizei involviert.

Wo wird die Alarmanlage Daitem D22 platziert ?



Bedienung einer Daitem Alarmanlage




Transponder oder Zahlen-Code



Handsender mit 2 oder 4 Tasten. Rückmeldung über den Zustand der Alarmanlage „Ein“ oder „Aus“.
Fernbedienung BJ604AX mit Klappe für Handtasche.




Handsfree Tag. Einfaches scharfschalten ohne Code und automatisches unscharfschalten.





Über eine App für Android & iOS
➤ Alarmanlage Ein & Aus
➤ Anzeige über Zustand
➤ Ereignisspeicher

App Daitem für Alarmanlage & Kamera



Daitem D22 Kompatible Kamera SNC-CX600W




Ein Gebäude kann in bis zu 8 Bereiche eingeteilt werden

Bereich 1 (Wohnung 1)

Bereich 2 (Wohnung 2)


Bereich 3 (Lager)

Bereich 4 (Büro)



Damit ist es möglich, verschiedene Bereiche unabhängig voneinander zu überwachen.

Individuelle Farbe zur Auswahl für die kleinen Tür & Fensterkontakte



Welche verschiedenen Einbruchmelder gibt es ?



Bewegungsmelder mit Kamera
(tierimmun, Reichweite 2-12m)



Außenbereich, Bewegungsmelder
(tierimmun, Reichweite 12-15m)



Außenbereich, Lichtschranke
(tierimmun, Reichweite 60m)



Kontaktsender für
Türen und Fenster



Akustischer Glasbruchmelder
(Reichweite 7m)




Außenbereich, Bewegungsmelder
(tierimmun, Reichweite 8m)

Innensicherung & Außensicherung



Unauffällig überwachen die Bewegungsmelder

Wie kann der Außenbereich gesichert werden ?















Bewegungsmelder zur Außensicherung



Der Streckenmelder überwacht tierimmun eine Hauswand in zwei Richtungen.



Daitem Außenmelder Vergleich

| Foto | Typ | Montagehöhe | Reichweite | Winkel | Abdeckschutz | Zonen für Tierimmun | Maße (L x B x H) | Daten allg. | Empfehlung | Grafik-Meßbereich |
|---|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
|  | SH144AX | 0,8 - 1,2 m | 2,5 bis 12 m | Fläche 90° | Ja löst Alarm aus bei EMA Ein & Aus | 2 | 186 x 71 x 106 mm | IP55 -20° bis +50°C | Außenlager Garten |  |
|  | 145-21X | 0,8 - 1,2 m | 2 - 12 m beidseitig | Vorhang 3° weg von der Wand | Nein | 2 | 235 x 56 x 128 mm | IP55 -20° bis +50°C | Terrasse & Balkon Garten |  |
|  | SH146AX | 2,5 - 3 m | bis 12 m | Fläche 85° | Ja löst Alarm aus bei EMA Eingeschaltet | 2 | 198 x 92 x 148 mm | IP55 -20° bis +60°C | Außenlager Garten |  |
|  | SH148AX | 0,8 - 1,2 m | 3 - 4,2 m oder 6 - 8,5 m | (12°) | Ja löst Alarm aus bei EMA Eingeschaltet | 2 | 176 x 53 x 67 mm | IP55 -20° bis +60°C | Terrasse & Balkon Schlafzimmer Türen & Fenster |  |
|  | 180-21 | 0,8 - 1,2 m | bis 5 m | 34° bei 1,2 m Breite | Ja löst Alarm aus bei EMA Ein & Aus | 2 | 290 x 35 x 35 mm | IP55 -20° bis +50°C | Schlafzimmer Türen & Fenster |  |
|  | SH102AX SH103AX | 0,8 - 1,2 m | bis 30 m bis 60 m | IR - Licht- schranke | Ja löst Alarm aus bei EMA Ein & Aus | 2 | 218 x 88 x 164,5 mm | IP55 -20° bis +60°C | Mauer & Zaun Außenlager Garten |  maximale Entfernung: SH100AX und SH101AX: bis 30 m SH102AX und SH103AX: bis 60 m 0,7 m - 1 m |

Der IR-Bewegungsmelder für den Außenbereich erkennt den Eindringling schon vor dem Einbruch. Er verfügt über eine Tierimmun-Funktion, die es ihm ermöglicht, einen Menschen von einem Tier zu unterscheiden. Durch seine speziellen Linsen und IR-Strahlenbündel oben und unten können Fehlalarme durch unerwünschte Detektion (hervorgerufen von Tieren, Sonne, Schneefall, Blätter im Herbst) nahezu ausgeschlossen werden. Die Abdecküberwachung erkennt der Melder auch eine missbräuchliche Unterbrechung der Infrarotstrahlen. Überwachung von Balkonen, Fensterfronten, Garagentoren, Mauern, Garten.

Notrufmedaillon für Hilfe bei Krankheit, Feuer oder Überfall



Mit dem Notrufmedaillon können jederzeit einfach durch drücken oder ziehen Notrufe abgesetzt werden.

Der Notruf kann an bestimmte Personen Ihrer Wahl weitergeleitet werden.

Es kann ein stiller Notruf, ohne Sirene oder auch mit Sirene und Blitz ausgelöst werden.

Wasserdicht, auch in der Dusche und Bad geeignet.

Eine Alarmanlage bietet auch Schutz bei Feuer und Rauch

- Ihr Geruchssinn reagiert im Schlaf nicht.
- Wenige Atemzüge mit Rauchgas können zum Tode führen.
- Etwa 80 bis 90 % aller Personen fallen Rauchgasen zum Opfer, nicht dem Feuer.



Funk-Rauchmelder mit Notbeleuchtung

Positionierung der Rauchwarnmelder



Daitem Technikmelder für Wasseralarm & Gasalarm



Der Wassermelder erkennt einen Wasserstand bereits ab 2 mm Tiefe und meldet dies an die Zentrale.

Empfehlung Montage: Keller, Waschküche und Heizungsraum.



Der Gasmelder löst bereits bei einer Konzentration von 0,4 bis 0,8 % Gas in der Raumluft aus.

Empfehlung Montage: Keller, Heizungsraum, Gaszähler.

Die Daitem Alarmsirene mit Sprachausgabe



Außensirene



Innensirene



Abschreckung mittels
Hundegebell



Abschreckung mittels
Sprachausgabe



Abschreckung mittels
Alarmton



Feuer/Brandalarm mit Sprache, Sirene und Blitzlicht.
Feuer/Brandalarm mit Sprache 15 Sekunden Sirenenton, Sprachansage „Brandalarm“.

Sprachausgabe mit Ansagen: „**Achtung! Alarmsystem hat ausgelöst!**“
oder „**Eindringling entdeckt!**“. Auf Wunsch sogar „**Hundegebell**“ über die Innensirene.


Vorbeugende Abschreckung: Schutz und Sicherheit durch eine Außensirene mit Blitz.

Videotechnik und Warnschilder zur Abschreckung



Warnschilder: Einsatz an Türen, Fenstern und Rollläden.


Daitem D22: Doppelte Sicherheit der Funkübertragung



Funkübertragung erfolgt auf zwei verschiedenen Frequenzbändern, dadurch wird eine Manipulation nahezu unmöglich.


Sollten doch einmal beide Frequenzen gestört sein, so erkennt dies die Anlage und löst einen Alarm aus.

Keine Gefahr: Vergleich der Sendeleistung (in mW)





Alarmtechnik & Videotechnik



Manufaktur Daitem

Manufaktur Daitem:
Individuell auf Ihren
Wunsch angepasst

Wählen Sie aus
150 Farben Ihren
eigenen RAL-Ton





Warum eine DAITEM Funk-Alarmanlage?

- Einfache und elegante Bedienung mit Sprachausgabe
- Höchster Schutz mit TwinBand®, Zweifrequenztechnik
- Höchste Zuverlässigkeit durch TwinPower® Lithiumbatterien
- Schnelle und saubere Installation, kein Netzanschluss und keine Kabel nötig
- Bewegungsmelder für innen und außen
- Individuell erweiterbar
- 5 Jahre Gerätegarantie
- 30 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Funkalarmanlagen

Daitem D22



Design und Technik vereint

Daitem zertifizierter Partner



Daitem D22 Design und Technik vereint

